


Art. n° 33



Art. n° 33a

Changement de produit pour la collecte des urines sur 24 h

Chère cliente Medics, cher client Medics,

Jusqu'à présent, nous proposons un récipient pour la collecte des urines sur 24 h (article n° 33) et de l'acide chlorhydrique (article n° 33a) comme stabilisateur de manière séparée à la commande sur notre bon de commande et dans notre e.shop.

Désormais, nous proposons deux récipients différents pour la collecte des urines sur 24 h dans notre assortiment:

1. Art. n° 33

Récipient de collecte des urines sur 24 h avec unité de transfert intégrée et trois tubes Vacutainer pour la collecte des urines sur 24 h sans additifs.

2. Art. n° 33a

Récipient de collecte des urines sur 24 h avec acide chlorhydrique (stabilisateur), gobelet et tube monovette à urine

Les instructions correspondantes pour la collecte des urines sur 24 h seront fournies avec les deux produits.

Informations concernant les analyses

Vous trouverez des informations détaillées concernant les analyses (facturation, matériel, stabilité, additifs nécessaires à la collecte des urines sur 24 h, etc.) sur notre site Internet à l'adresse www.medics.ch/analysenverzeichnis.



Pour toute question, veuillez contacter le service à la clientèle de Medics à service@medics.ch ou **031 372 20 02**.

Medics Labor AG
Südbahnhofstrasse 14c
3001 Berne

031 372 20 02
info@medics.ch
www.medics.ch