

Einstellung der *Yersinia*-, *Aeromonas*- und *Plesiomonas*-Kultur

Liebe Medics Kundin, lieber Medics Kunde,

Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Analytik passen wir unser Angebot an die aktuellen regulatorischen Vorgaben an. Ab **Montag, dem 3. März 2025**, wird die Kultur für ***Yersinia*, *Aeromonas* und *Plesiomonas*** nicht mehr angeboten, da sie nicht mehr den gültigen In-vitro-Diagnostika Richtlinien (IVDR) entspricht.

Für eine gezielte diagnostische Abklärung einer *Yersinia*- oder *Plesiomonas*-Gastroenteritis empfehlen wir neu den Gastroenteritis-Multiplex-Panel, welcher *Yersinia enterocolitica* und *Plesiomonas shigelloides* erfasst. Diese Methode bietet gegenüber der klassischen Kultur eine höhere Sensitivität und deckt zusätzlich eine Vielzahl weiterer Erreger mit ähnlicher Klinik ab.

Spezifische Anfragen zur Diagnostik von *Aeromonas spp.* im Stuhl werden künftig zur weiterführenden Analyse an ein spezialisiertes Partnerlabor weitergeschickt.

Analyseninformation

Detaillierte Informationen zu «Infektiöse Gastroenteritis (Multiplex-PCR)» in Bezug auf die Abrechnung, das Material, die Stabilitäten etc. sind auf unserer Webseite unter www.medics.ch/analysenverzeichnis verfügbar.



Bei Fragen steht der Medics Kundendienst unter **kundensupport@medics.ch** und **031 372 20 02** gerne zur Verfügung.

Medics Labor AG
Südbahnhofstrasse 14c
3001 Bern

031 372 20 02
info@medics.ch
www.medics.ch

